GEOSTYLISTIX ESCV

Ligne d'assortiment GeoStylistix

Collection GeoSteen®

DESCRIPTION DU PRODUIT

GeoStylistix est fabriqué quant à lui est fabriqué avec des granulés naturels. Les pigments perdent leur couleur avec le temps, contrairement aux granulés naturels qui eux ont la propriété de conserver leur couleur. Toute la couche supérieure de la pierre possède une épaisseur minimale de 1 cm. La pierre est produite de manière hydrophobe mais elle reçoit également un revêtement lorsqu'elle est encore fraîche. Enfin, en raison de la faible absorption d'eau de la pierre, elle polluera également moins rapidement.

Code	ESCV…
Dimensions (LxlxH)	295x95x40mm
Propriétés	Une face, ultra lisse, format allongé
Poids par pièce (kg)	2,5
Quantité par m²	74
Quantité par paquet	448
Quantité par couche	56
Dimensions du paquet	112x60x57cm
Norme	NEN-EN 771-3:2011+A1:2015
CE agrément	✓
Écarts dimensionnels	D2 (L en B : -3/+1mm H: -2/+2mm)
Planéité de la surface de pose	NPD
Forme	Groupe 1 pour EN 1996-1-1
Planéité de la surface visible	plane < 2 mm / profilée NPD
Résistance à la compression à sec (face de pose)	20,0 N/mm²
Adhérence par cisaillement	0,15 N/mm²
Masse volumique absolue sèche	2060 kg/m²
Variation due à l'humidité (retrait & gonflement)	< 0,40 mm/m
Absorption d'eau par capillarité	<10 g/m²s
Perméabilité à la vapeur d'eau μ	5/15
Coefficient de conductivité thermique $\lambda_{10,dry}$	1,11 W/mK
Résistance au gel/dégel	Classes F2, EN 772-22
Réaction au feu	Classe Euro A1
Substances dangereuses	NPD
MKI	Sur demande
Site fournisseur	Kampen (NL)
Disponibilité	Made to stock
Coloris en stock	520, 854, 250, 524, 544, 857

MBI B.V. | Tous droits réservés | info@mbi.nl | Publication: 20-12-2024

GEOSTYLISTIX ESCV

Ligne d'assortiment GeoStylistix

Collection GeoSteen®

COULEURS*

Couleurs standard (voir page 1 pour les couleurs en stock !)


520 Crispy White

544 Shaded White

524 Dover White

857 Shaded Grey Light

854 Shaded Grey

152 Antarctic Grey

674 Canadian Blue

851 Shaded Charcoal

895 Charcoal

836 Shaded Brown/Black

250 Unique Beige

807 Blossom Red


842 Dark Grey

821 Balmoral Grey/White


841 Shaded Red

865 Shaded Brownie/Dark

Couleurs exclusives (sur demande)

760 Army Green

684 Birmingham Grey/Blue

286 Brown/Grey

823 Cream/Brown

863 Dark Red


828 Earth Brown/Grey


883 Grey

614 Mid Cool Grey

230 Nardo

417 Saffron/Orange

745 Shaded Charcoal/Green

255 Shaded Reddish Brown

748 Shaded Green

861 Shaded Ochre

349 Shaded Vanilla


Shadow Green

847 Shadow Grey

348 Vanilla Cream

*Les couleurs sont indicatives.

MBI B.V. | Tous droits réservés | info@mbi.nl | Publication: 20-12-2024

GEOSTYLISTIX ESCV

Ligne d'assortiment GeoStylistix

Collection GeoSteen®

INFORMATIONS SUR LE SITE



Vérifiez les marchandises livrées avant de les traiter. Le traitement signifie l'acceptation.

Ne empilez pas.



Ne traiter pas des pierres défectueuses (le devant des pierres).



Protégez le matériau contre l'humidité et de la saleté. Évitez le stockage à long terme.

MBI conseille de couper les pierres sèches (avec aspiration).



Traitez des pierres mélangées de 4 paquets différents.En cas de livraison ultérieure, vérifiez toujours s'il s'agit du même lot que la livraison principale. En cas de numéro de lot différent, mélangez 3 à 4 paquets de l'ancienne et de la nouvelle livraison.



Faites attention aux joints de dilatation.



Attention! Traitez seulement l'avant (1) des pierres dans le champ de vision.



Nettoyer la maçonnerie sale directement.

MBI B.V. | Tous droits réservés | info@mbi.nl | Publication: 20-12-2024